

- CHICKENS - BREEDING

TUGAS AKHIR

**KORELASI FORMULA PAKAN DENGAN KUALITAS KULIT
DAN KUANTITAS TELUR AYAM PETELUR
DI PETERNAKAN SUMBER TANI FARM
DESA BULUGUNUNG
MAGETAN**



KH KTT 54/06

kha
k

Oleh :

WAHHIDATUN KHASANAH
MAGETAN – JAWA TIMUR

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KESEHATAN TERNAK
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**



**KORELASI FORMULA PAKAN TERHADAP KUALITAS
DAN KUANTITAS TELUR AYAM PETELUR
DI PETERNAKAN SUMBER TANI FARM
DESA BULUGUNUNG
MAGETAN**

Tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sebutan

AHLI MADYA

Pada

Program Studi Diploma Tiga Kesehatan Ternak

Fakultas Kedokteran Hewan

Universitas Airlangga

Oleh :

WAHHIDATUN KHASANAH

060310654 K



Mengetahui

Ketua Program Studi Diploma Tiga
Kesehatan Ternak Terpadu

Prof. Dr. H. Setiawan Koesdarto, M.Sc., Drh.

NIP. 130 687 547

Menyetujui ;

Pembimbing


Yeni Dhamayanti M.Kes., Drh.

NIP. 132 049 019

Setelah mempelajari dan menguji dengan sungguh-sungguh, kami berpendapat bahwa tulisan ini baik ruang lingkup maupun kualitasnya dapat diajukan sebagai Tugas Akhir untuk memperoleh sebutan **AHLI MADYA**


Menyetujui

Panitia Penguji



Yeni Dhamayanti, M. Kes., Drh.

Ketua



Tjuk Imam Restiadi, M.Si., Drh.

Anggota



Nove Hidayati, M.Kes., Drh


Anggota

Surabaya, 26 Juni 2006

Fakultas Kedokteran Hewan

Universitas Airlangga

Dekan,



Prof. Dr. Ismudiono, M. S., Drh

NIP. 130 687 297.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari kegiatan Praktek kerja Lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Formula ransum yang di susun oleh peternakan Sumber Tani Farm kandungan energi dan protein sudah memenuhi standart tetapi kandungan kalsium dan phospornya kurang.
2. Kejadian Kulit telur tipis pada peternakan Sumber Tani Farm disebabkan karena kurangnya mineral kalsium yang diberikan dan perbandingan kalsium dan fospor tidak seimbang.

4.2. Saran

1. Perlunya pemberian mineral dalam pakan untuk mengurangi kejadian kulit telur tipis.
2. Untuk mendapatkan kualitas dan produktifitas telur yang optimal maka pemberian formula pakan antara kalsium dan zat-zat pakan lainnya harus lebih seimbang .
3. Perlunya pemberian grit untuk meningkatkan kalsium dalam pakan.